

A&J
HOLZ
ZENTRUM

HAMBURGS
GRÖSSTES HOLZZENTRUM



» **DESIGNTÜREN**
DER EXTRAKLASSE

» Sehr geehrte Kunden,

Stellen Sie sich vor, Sie schreiben eine ganz persönliche Homestory. Eine Eingangstür schließt sich, Sie befinden sich in einem modernen Haus, das man heute »Architektenhaus« nennt. Sie schließen die Augen – entrümpeln Ihre Vorstellungskraft von Althergebrachtem.

Neues ist erlaubt, alles ist möglich. In diese Kategorie gehört diese Designtür der Extraklasse, die wie immer Räume trennt oder verbindet. Aber nichts Aufgesetztes stört, kein Griff, kein Schloss, keine Bänder. Alle Funktionen liegen in der Tür. Sie bewundern die klaren, sachlichen Linien, die Emotionen in Ihnen auslösen und sind berührt von der Ausstrahlung.

Öffnen Sie die Augen. Die Wirklichkeit finden Sie hier. Türen mit flächenbündigen Türdrückern oder integriertem Griffband, faszinierender Glasoberfläche oder deutlicher Farbe. Kühne Entwürfe, bestechend schön, die ein Haus wunderbar bereichern.


Viel Spaß bei der Auswahl wünscht

Ihr A&J Team

P.S. Unsere Partner aus dem Tischlerhandwerk übernehmen gerne Aufmaß- und Montagearbeiten für Sie.


So messen Sie richtig die Maueröffnung:

Maueröffnungsbreite




gemessen wird die fertige Wandöffnung

Maueröffnungshöhe



gemessen wird ab Oberkante des fertigen Fußbodens inkl. Estrich etc.

Wandstärke



gemessen wird die fertige Wandstärke inkl. Putz und Fliesen etc.


Maueröffnungsmaße	Türenmaße	Zargenmaße		
		Falzmaße	lichte Zargendurchgangsmaße (ca.-Angaben) nicht genormt	Zargenaußenmaße bei Bekleidungsbreite 70 mm (Beispiel)
Bestellmaße	stumpfeinschlagende Türen			
B x H (mm)	B x H (mm)	B x H (mm)	B x H (mm)	B x H (mm)

einflügelige Türen und Zargen (ca. Angaben)

635 x 2005	584 x 1972	591 x 1983	569 x 1972	731 x 2053
760 x 2005	709 x 1972	716 x 1983	694 x 1972	856 x 2053
885 x 2005	834 x 1972	841 x 1983	819 x 1972	981 x 2053
1010 x 2005	959 x 1972	966 x 1983	944 x 1972	1106 x 2053
635 x 2135	584 x 2097	591 x 2108	569 x 2097	731 x 2178
760 x 2135	709 x 2097	716 x 2108	694 x 2097	856 x 2178
885 x 2135	834 x 2097	841 x 2108	819 x 2097	981 x 2178
1010 x 2135	959 x 2097	966 x 2108	944 x 2097	1106 x 2178
635 x 2260	584 x 2222	591 x 2233	569 x 2222	731 x 2303
760 x 2260	709 x 2222	716 x 2233	694 x 2222	856 x 2303
885 x 2260	834 x 2222	841 x 2233	819 x 2222	981 x 2303
1010 x 2260	959 x 2222	966 x 2233	944 x 2222	1106 x 2303


Hinweis: Zulässige Maßtoleranz lt. DIN 18101 und DIN 68706 Teil 1. Bei den Zargen sind alle gängigen Wandstärken zwischen 10,5 - 33,0 cm lieferbar. Sonder- und Zwischenmaße auf Anfrage.

Türanschlagrichtung DIN-Links



Sind die Bänder der geschlossenen Tür linker Hand zu sehen, ist die Tür links angeschlagen (DIN-L)

Türanschlagrichtung DIN-Rechts



Sind die Bänder der geschlossenen Tür rechter Hand zu sehen, ist die Tür rechts angeschlagen (DIN-R)

Modelle Serie L

Preise auf dieser Seite inkl. Zarge Standard D-55 und inkl. MwSt.

Türelement L-E.E
ab **1.000 €**

Türelement L-E.Z
ab **2.000 €**

L-E
vorgefertigt für
flächenbündigen Drücker,
Magnetfallenschloss

L-E.E
Türfläche weiß lackiert,
zwei gefräste Fugen im Falz

L-E.Z
Türfläche Glas, rückseitig
lackiert, hochglänzend oder
samtig matt

(L-E, L-E.E und L-E.Z ohne Drücker)

Türelement L-Z.E
ab **1.300 €**

Türelement L-Z.EL
ab **1.400 €**

L-Z
mit Griffband

L-Z.E
Türfläche und Griffband
weiß lackiert

L-Z.EL
Türfläche weiß lackiert,
Griffband als Lichtausschnitt,
klar oder satiniert

Türelement L-Z.Z
ab **2.300 €**

Türelement L-Z.ZL
ab **2.300 €**

L-Z
mit Griffband

L-Z.Z
Türfläche und Griffband
Glas, rückseitig lackiert,
hochglänzend oder samtig
matt

L-Z.ZL
Türfläche Glas, rückseitig
lackiert, hochglänzend oder
samtig matt, Griffband als
Lichtausschnitt, klar oder
satiniert

Zarge Standard D-55 Zarge D-55 wandbündig Blockrahmen in Laibungstiefe


Zargen
Wählen Sie den passenden
Rahmen – wir bieten
3 zur Auswahl.

Die Standard-Zarge D-55 ist
mit Bekleidungsbreiten 55, 70
oder 90 mm lieferbar
(70 und 90 mm
gegen Aufpreis)

Lieferbare Glasfarben

Glasfarben für L-Z.E, L-Z.Z und L-Z.ZL

- 5 Farbtöne preisneutral verfügbar
- Der Kern der Tür ist immer weiß
- Das Glas der Türfläche ist hochglänzend oder samtig matt (matt gegen Aufpreis)
- Glasstärke 4 mm
- Das Glas ist rückseitig lackiert



GF.E Weiß



GF.Z Grün



GF.D Grau



GF.V Anthrazit



GF.F Schwarz

Farben nicht verbindlich. Abweichungen sind drucktechnisch bedingt!



Glas im Griffband
schwarz lackiert


**Blockrahmen in
Laibungstiefe** – Der
Rahmen vollendet
das schlichte Er-
scheinungsbild.



L-E.Z | Fläche Glas, glänzend, Farbe GF.Z Grün | Blockrahmen in Laibungstiefe | Drücker Mod.Z




L- Z.Z | Fläche Glas, matt, Farbe GF.F | Zarge D-55 (Standard) |
Glas im Griffband schwarz lackiert



Tür L-E.Z | Fläche Glas, glänzend, Farbe GF.F |
Zarge D-55 (Standard), wandbündig | Drücker Mod.Z

Perfektion mit großer Wirkung

Lackiertes Glas mit seiner faszinierenden Tiefenwirkung als Material für eine Türoberfläche. Samtig matt oder hochglänzend, beides hat seinen Reiz. Die entstehenden Schnittkanten längs des Griffbandes sind Gestaltungsmittel, sie beleben die edle Fläche mit zwei zarten Linien.



Bad-Verriegelung – natürlich bieten wir auch die Möglichkeit Türen zu verschließen – wenn es nötig ist.

Tür L-Z.Z | Fläche Glas, matt, Farbe GF.1 | Zarge D-55 (Standard)



Die Eleganz gewinnt mit den Details

Ähnlich wie die Haptik eines Türdrückers hat auch die ergonomische Ausführung des Griffbandes eine wichtige Bedeutung. Das Öffnen und Schließen muss leicht von der Hand gehen.

Verdeckte Magneten sorgen dafür, dass die Tür geschlossen bleibt.



mit Griffband in MDF lackiert



Tür L-Z.EL | Fläche Glas, matt, Farbe GF.5 | Zarge D-55 (Standard)

Licht als Gestaltungsmittel

Das Griffband aus satiniertem Glas oder klar und durchscheinend für feine Lichtspiele im Raum.





» HAMBURGS GRÖSSTES HOLZZENTRUM

» Ihre Ansprechpartner

Wir freuen uns auf Ihren Besuch – Ihr A&J Team!



Tomas Grimmeiß
Tel. 040-54 72 72 530
Fax 040-54 72 72 82
t.grimmeiss@holzzentrum.de



Karsten Kempert
Tel. 040-54 72 72 534
Fax 040-54 72 72 82
k.kempert@holzzentrum.de



Jörg Haase
Tel. 040-54 72 72 350
Fax 040-54 72 72 82
j.haase@holzzentrum.de

Besuchen Sie uns auch im Internet: www.holzzentrum.de

ANDRESEN & JOCHIMSEN GMBH & CO. KG

Kronsaalsweg 21
22525 Hamburg-Stellingen

Tel. 040 / 54 72 72 – 500
Fax 040 / 54 72 72 – 82

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. von 9 bis 19 Uhr
Sa. von 9 bis 15 Uhr

Mail: info@holzzentrum.de
Web: holzzentrum.de

